

# Technical info

**New HR-V****Технически данни 1.6 i-DTEC 2WD 6MT****ДВИГАТЕЛ**

Тип	четирицилиндров напречно разположен с един разпределителен вал, 16 клапана, i-DTEC	
Работен обем	куб.см.	1597
Диаметър и ход на буталото	76.0 x 88.0	
Компресия	16	
Стандарт за вредни емисии	EURO 6	
Гориво	DIESEL	

**ПРЕДСТАВЯНЕ**

Мощност kW	kW при об./мин	88kw/4000rpm
Мощност к.с	к.с. при об./мин	120ps/4000rpm
Въртящ момент	Nm/об.в минута	300Nm/2000rpm
Ускорение	сек.	
Comfort	10	
Elegance	10,1	
Executive	11,5	
Максимална скорост	км/ч	192
Интериорен шум	dB	65

**РАЗХОД НА ГОРИВО И ВРЕДНИ ЕМИСИИ**

Градски цикъл	л/100 км	
Comfort, Elegance	4,2	
Executive	4,4	
Извънградски цикъл	л/100 км	
Comfort, Elegance	3,8	
Executive	3,9	
Комбиниран цикъл		
Comfort, Elegance	4,0	
Executive	4,1	
Комбиниран разход на CO2	g/km	
Comfort, Elegance	104	
Executive	108	

**РАЗМЕРИ**

Дължина	mm	4294
Ширина	mm	1772
Ширина със странични огледала	mm	2019

Височина	mm	1605
Колесна база	mm	2610
Клиренс	mm	170
Максимален брой седалки		5
Радиус на обратен завой	m	11,4
Гуми		215/60 R16/215/55 R17

#### ВМЕСТИМОСТИ

Обем на багажното пространство с изправени задни седалки (litres, VDA method)	л	
Comfort		431
Elegance, Executive		393
Обем на багажното пространство със сгънати задни седалки до задното стъкло (litres, VDA method)	л	
Comfort		TBC
Elegance, Executive		1026
Максимален обем на багажника до тавана със сгънати седалки (litres, VDA method)	л	
Comfort		TBC
Elegance, Executive		1456
Вместимост на резервоара	л	50

#### ТЕГЛО

Сухо тегло	кг	1324-1404
Максимално допустимо тегло	кг	1870
Товар	кг	466-546
Максимално допустимо натоварване на осите - предна/задна	кг	1025/865
Максимално натоварване на покрива	кг	75

#### ПРЕДАВАНЕ И ОКАЧВАНЕ

предаване	предно
вид на трансмисията	механична шестстепенна
система на окачване	
предно	независимо тип MacPherson с допълнителни носачи, пружини и стабилизатори.
задно	Заден мост с допълнителни стабилизиращи щанги

#### СПИРАЧНА СИСТЕМА

тип	четириканална спирачна система
предни колела	хидравлични дискови вентилирани с усилвател
задни колела	хидравлични дискови с усилвател

#### ГАРАНЦИИ

гаранция	3+2 години или 150 000 км. в зависимост от това, което настъпи първо
гаранция за корозия по покритията	3 години без ограничение в изминатите километри
гаранция за корозия по каросерията	12 години без ограничение в изминатите километри

Honda Motor Co., Ltd. и Бултрако АД си запазват правото да променят спецификациите и цените без предварително предупреждение.