

# Technical info

*New* **HR-V**

Технически данни 1.5 i-VTEC 2WD

| <b>ДВИГАТЕЛ</b>                         |                  |  |
|---|------------------|--|
| Тип                                     |                  | четирицилиндров напречно разположен с един разпределителен вал, 16 клапана, i-VTEC |
| Работен обем                            | куб.см.          | 1498   |
| Диаметър и ход на буталото              |                  | 73.0 x 89.5  |
| Максимална мощност                      | кВ./об.в минута  | 114/6500   |
| Компресия                               |                  | 11,5   |
| Стандарт за вредни емисии               |                  | EURO 6   |
| Гориво                                  |                  | UNLEADED(95)   |
| <b>ПРЕДСТАВЯНЕ</b>                      |                  |  |
| Мощност kW                              | kW при об./мин   | 96kW/6600rpm   |
| Мощност к.с                             | к.с. при об./мин | 130ps/6600rpm  |
| Въртящ момент                           | Nm/об.в минута   | 155Nm/4600rpm  |
| Ускорение                               | сек.             |  |
| 6MT                                     |                  | 10,2   |
| 6MT Executive                           |                  | 10,7   |
| CVT                                     |                  | 11,2   |
| CVT Executive                           |                  | 11,4   |
| Максимална скорост                      | км/ч             |  |
| 6MT                                     |                  | 192  |
| CVT                                     |                  | 187  |
| Интериорен шум                          | dB               | 65   |
| <b>РАЗХОД НА ГОРИВО И ВРЕДНИ ЕМИСИИ</b> |                  |  |
| Градски цикъл                           | л/100 км         |  |
| 6MT                                     |                  | 7  |
| 6MT Executive                           |                  | 7,1  |
| CVT                                     |                  | 6,1  |
| CVT Executive                           |                  | 6,3  |
| Извънградски цикъл                      | л/100 км         |  |
| 6MT                                     |                  | 4,8  |
| 6MT Executive                           |                  | 4,9  |
| CVT                                     |                  | 4,6  |
| CVT Executive                           |                  | 4,8  |
| Комбиниран цикъл                        |                  |  |

|   |      |                            |
|---|------|----------------------------|
| 6MT   |      | 5,6                        |
| 6MT Executive   |      | 5,7                        |
| CVT   |      | 5,2                        |
| CVT Executive   |      | 5,4                        |
| Комбиниран разход на CO2  | g/km |                            |
| 6MT   |      | 130                        |
| 6MT Executive   |      | 134                        |
| CVT   |      | 120                        |
| CVT Executive   |      | 125                        |
| <b>РАЗМЕРИ</b>  |      |                            |
| Дължина   | mm   | 4294                       |
| Ширина  | mm   | 1772                       |
| Ширина със странични огледала   | mm   | 2019                       |
| Височина  | mm   | 1605                       |
| Колесна база  | mm   | 2610                       |
| Клиренс   | mm   | 170                        |
| Максимален брой седящи места  |      | 5                          |
| Радиус на обратен завой   | m    | 11,4                       |
| Гуми  |      | 215/60 R16/215/55 R17      |
| <b>ВМЕСТИМОСТИ</b>  |      |                            |
| Обем на багажното пространство с изправени задни седалки (litres, VDA method)                   | л    | 431/393                    |
| Обем на багажното пространство със сгънати задни седалки до задното стъкло (litres, VDA method) | л    | TBC/1026                   |
| Максимален обем на багажника до тавана със сгънати седалки (litres, VDA method)                 | л    | TBC/1456                   |
| Вместимост на резервоара  | л    | 50                         |
| <b>ТЕГЛО</b>  |      |                            |
| Сухо тегло  | кг   |                            |
| 6MT   |      | 1241-1313                  |
| CVT   |      | 1249-1322                  |
| Максимално допустимо тегло  | кг   | 1790                       |
| Товар   | кг   |                            |
| 6MT   |      | 477-549                    |
| CVT   |      | 468-541                    |
| Максимално допустимо натоварване на осите - предна/задна  | кг   | 960/865                    |
| Максимално натоварване на покрива   | кг   | 75                         |
| <b>ПРЕДАВАНЕ И ОКАЧВАНЕ</b>   |      |                            |
| предаване   |      | предно                     |
| вид на трансмисията   |      | механична шестстепенна/CVT |

система на окачване

|        |   |
|--------|---|
| предно | независимо тип MacPherson с допълнителни носачи, пружини и стабилизатори. |
| задно  | Заден мост с допълнителни стабилизиращи щанги                             |

#### **СПИРАЧНА СИСТЕМА**

|               |   |
|---------------|---|
| тип           | четириканална спирачна система              |
| предни колела | хидравлични дискови вентилирани с усилвател |
| задни колела  | хидравлични дискови с усилвател             |

#### **ГАРАНЦИИ**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| гаранция                           | 3+2 години или 150 000 км. в зависимост от това, което настъпи първо |
| гаранция за корозия по покритията  | 3 години без ограничение в изминатите километри                      |
| гаранция за корозия по каросерията | 12 години без ограничение в изминатите километри                     |

Honda Motor Co., Ltd. и Бултрако АД си запазват правото да променят спецификациите и цените без предварително предупреждение.